

Productgroep 64 A ISOVER glaswol dakisolatie

ROLLISOL PLUS spijkerflensdeken $\lambda=0,040$ W/m.K

Alukraft spijkerflensdeken met samendrukbare zones aan beide zijkanten.

Rollisol Plus werd speciaal ontworpen voor de isolatie tussen kepers of andere elementen van het houten dakgebinte, voor zover de keperafstanden regelmatig en net iets kleiner zijn dan de breedtes 450 of 600 mm.


art.nr.	dikte	lengte	breedte	R-d waarde	m²/rol	€ / m²
64022	120 mm	10000 mm	600 mm	3.00	6.00	9,14
64023	150 mm	8000 mm	450 mm	3.75	3.60	11,33
64024	150 mm	8000 mm	600 mm	3.75	4.80	11,33
64027	180 mm	4000 mm	450 mm	4.50	1.80	13,65
64028	180 mm	4000 mm	600 mm	4.50	2.40	13,65
64002	200 mm	3500 mm	450 mm	5.00	1.58	15,14
64003	200 mm	3500 mm	600 mm	5.00	2.10	15,14
64005	220 mm	3200 mm	450 mm	5.50	1.44	16,65
64006	220 mm	3200 mm	600 mm	5.50	1.92	16,65

Artikel 64002 (dikte 200 mm en breedte 450 mm) beschikbaar tot uitputting van onze voorraad !



Voor een perfect gesloten dampscherm, is het aangewezen de flensen met een aluminium kleefband hermetisch af te kleven.

Aluminium kleefband breedte 50 mm, rollengte 50 m : art.nr. 38053

Productgroep 64 A ISOVER glaswol dakisolatie**ISOCONFORT 35 $\lambda=0,035$ W/m.K**

Opgerolde glaswolplaat, éénzijdig bekleed met een zacht beschermend polyestervlies, waarop om de 10 cm merkstrepen werden aangebracht voor de versnijding.

Isoconfort 35 is geschikt voor alle keperafstanden.

art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m ² /rol	€ / m ²
64041	60 mm	7000*1200 mm	1.70	8.40	6,01
64042	80 mm	5300*1200 mm	2.25	6.36	8,01
64043	100 mm	4500*1200 mm	2.85	5.40	10,01
64044	120 mm	3900*1200 mm	3.40	4.68	12,22
64045	140 mm	3400*1200 mm	4.00	4.08	14,25
64046	160 mm	2600*1200 mm	4.55	3.12	16,24
64047	180 mm	2300*1200 mm	5.10	2.76	18,23
64048	200 mm	2200*1200 mm	5.70	2.64	20,25
64049	220 mm	2100*1200 mm	6.25	2.52	21,70
64050	240 mm	2000*1200 mm	6.85	2.40	24,26

**ISOCONFORT 32 $\lambda=0,032$ W/m.K**

Opgerolde glaswolplaat, éénzijdig bekleed met een zacht beschermend vlies waarop om de 10 cm merkstrepen werden aangebracht voor de versnijding.

Isoconfort 32 is geschikt voor alle keperafstanden.

art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m ² /rol	€ / m ²
64081	60 mm	6300*1200 mm	1.85	7.56	8,30
64084	120 mm	3200*1200 mm	3.75	3.84	17,01
64086	160 mm	2700*1200 mm	5.00	3.24	22,57
64087	180 mm	2600*1200 mm	5.55	3.12	25,36
64088	200 mm	2300*1200 mm	6.25	2.76	28,13
64089	220 mm	2300*1200 mm	6.85	2.76	30,93

Isoconfort 32 dikte 180 – 200 – 220 mm : steeds beperkte hoeveelheid op voorraad !

Artikel 64081 (dikte 60 mm) beschikbaar tot uitputting van onze voorraad !

Toebehoren voor Isoconfort 35 en Isoconfort 32 : zie volgende pagina

Productgroep 64 A ISOVER glaswol dakisolatie

TOEBEHOREN voor ISOCONFORT 35 en ISOCONFORT 32

Isover vario XtraSafe : dampvertragend vochtregulerend dampscherm, met velcro fixatiesysteem

Isover vario XtraPatch : fixatiestripjes met klittenband voor het vario XtraSafe dampscherm

Isover vario XtraTape : extra sterke tape voor de naden van het vario XtraSafe dampscherm

Isover vario XtraFit : elastisch twee-componenten luchtdichtingskit

Isover vario KM duplex : vochtregulerend dampscherm in polyamide

Isover Difunorm : polyethyleen lucht/dampscherm

Isover isolatiemes : speciaal mes voor het op maat snijden van Isover glaswolrollen en -platen.

Isover vario KB 1 : éénzijdige kleefband voor het afplakken van de naden van het lucht/dampscherm


Isover vario DoubleTwin : dubbelzijdige kleefband uit poly-acrylaat

Isover vario DoubleFit+ : dichtingskit voor de hechting van dampschermen aan de andere bouwdeelen.
Kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.

Isover vario Multitape : enkelzijdige, flexibele en uitzetbare kleefband voor het luchtdicht
vastkleven van vario KM duplex aan dakvensters, leidingen en dakdoorbrekingen.

Isover vario Multitape SL+ : enkelzijdige, flexibele kleefband met tweedelige bescherm laag voor het
luchtdicht vastkleven van vario KM duplex aan dakvensters, leidingen en
dakdoorbrekingen. Voor binnengebruik.

Isover vario Bond : hoogwaardige, bepleisterbare kleefband voor luchtdichte naden aan ramen, deuren of
houten structuren.



Isover Difunorm



Isover Vario KM Duplex

art.nr.	artikel	€ / eenheid
64231	Isover vario XtraSafe rol 1.5*40 m (60 m ² / rol)	451,20 / rol
64232	Isover vario XtraPatch rol met 208 stuks van 20x60 mm	55,50 / rol
64233	Isover vario XtraTape breedte 60 mm, rol 20 lm	49,46 / stuk
64208	Isover vario KM duplex UV rol 1.5*40 m (60 m² / rol)	361,20 / rol
64204	Isover Difunorm rol 2*50 m (100 m² / rol)	222,00 / rol
64205	Isover isolatiemes lengte 297 mm	33,44 / stuk
64206	Isover vario KB 1 breedte 60 mm, rol 40 lm	54,91 / stuk
64207	Isover vario DoubleTwin breedte 19 mm, rol 50 lm	65,15 / stuk
64203	Isover vario DoubleFit+ dichtingsmastic, koker 310 ml	11,32 / stuk
64211	Isover vario Multitape breedte 60 mm, rol 25 lm	50,80 / stuk
64210	Isover vario Multitape SL+ breedte 60 mm, rol 25 lm	56,62 / stuk
64215	Isover vario Bond breedte 100 mm, rol 25 lm	82,45 / stuk
64216	Isover vario Bond breedte 150 mm, rol 25 lm	124,34 / stuk
64221		Plagyp I 120-160 mm 118,80 / 30 stuks
64222		Plagyp I 160-200 mm 132,00 / 30 stuks
64223		Plagyp I 200-240 mm 145,20 / 30 stuks

Suspente Plagyp I is een ophangstelsel voor het fixeren van een extra dikke laag dakisolatie.

Artikels in **VET** gedrukt : in principe uit voorraad leverbaar