







Productgroep 13 B METALEN en COMPOSITET PUTDEKSELS**Deksels en roosters in GIETIJZER voor ronde toezichtputten**



art.nr.	figuur	artikel	afmetingen	€ / st
13201		vierkant kader met rond deksel klasse A – 15 kN	Ø 250 mm	30,10
13202			Ø 315 mm	45,50
13203			Ø 400 mm	69,30
13211		vierkant kader met rond rooster klasse A – 15 kN	Ø 250 mm	39,30
13212			Ø 315 mm	59,70
13213			Ø 400 mm	91,00

Putdeksels in GIETIJZER


art.nr.	figuur	artikel	afmetingen	€ / st
13251		putdeksel enkele bodem klasse A – 15 kN	300*300 mm	10,00
13252			400*400 mm	18,50
13253			500*500 mm	29,30
13254			600*600 mm	42,40
13255			700*700 mm	67,90
13256			800*800 mm	94,20
13261		putdeksel dubbele bodem klasse A – 15 kN	300*300 mm	17,00
13262			400*400 mm	29,50
13263			500*500 mm	52,30
13264			600*600 mm	73,70
13265			700*700 mm	116,50
13269			800*800 mm	165,70
13271		nodulair gietijzer voetpaddeksel met hydraulische sluiting klasse B - 125 kN	300*300 mm	20,80
13272			400*400 mm	33,70
13273			500*500 mm	62,10
13274			600*600 mm	86,70
13275			700*700 mm	118,10
13276			800*800 mm	171,60
13277			900*900 mm	232,70
13278			1000*1000 mm	402,30
13302		nodulair gietijzer voetpaddeksel met hydraulische sluiting klasse C - 250 kN	400*400 mm	95,30
13303			500*500 mm	105,50
13304			600*600 mm	144,30
13305			700*700 mm	203,60
13306			800*800 mm	250,20
13307			900*900 mm	316,00
13308			1000*1000 mm	504,80

Eveneens verkrijgbaar : gietijzer dubbeltanddeksels met rubberdichting klasse C – 250 kN, putdeksels klasse D – 400 kN, wegnisdeksels, straatkolken, ...

Productgroep 13 B METALEN en COMPOSITET PUTDEKSELS**Deksels en roosters in ALUMINIUM**

art.nr.	figuur	artikel	afmetingen	€ / st
13204		vierkant kader met rond deksel	Ø 250 mm	37,30
13205			Ø 315 mm	46,30
13206			Ø 400 mm	98,80
13214		vierkant kader met rond rooster	Ø 250 mm	37,30
13215			Ø 315 mm	46,30
13216			Ø 400 mm	98,80



Putdeksels, tegeldeksels en klinkerdeksels in ALUMINIUM

art.nr.	figuur	artikel	afmetingen	€ / st
13231		putdeksel enkele bodem	300*300 mm	23,00
13232			400*400 mm	34,10
13233			500*500 mm	52,00
13234			600*600 mm	82,70
13235			700*700 mm	141,80
13241		putdeksel dubbele bodem	300*300 mm	33,70
13242			400*400 mm	53,30
13243			500*500 mm	96,00
13244			600*600 mm	128,50
13245			700*700 mm	252,80
13331		tegeldeksel Quicklift met 2 of 4 hefsleutels H = 60 mm enkel voor buitengebruik !	300*300 mm	34,30
13332			400*400 mm	47,80
13333			500*500 mm	62,20
13334			600*600 mm	81,40
13335			700*700 mm	100,70
13336			800*800 mm	137,10
13322		klinkerdeksel Quicklift met inliggend betonnet. Door de bodem met beton te vullen, wordt het geheel bijzonder stijf. H = 80 mm enkel voor buitengebruik !	400*400 mm	54,00
13323			500*500 mm	73,70
13324			600*600 mm	102,00
13325			700*700 mm	124,90
13326			800*800 mm	162,60


Klokputjes in ALUMINIUM

art.nr.	figuur	artikel	afmetingen	€ / st
13522		aluminium klokputje met onderuitlaat	150*150 mm	20,50
13523			200*200 mm	27,60
13524			250*250 mm	34,70
13525			300*300 mm	40,90




Productgroep 13 B METALEN en COMOSIET PUTDEKSELS**HERMELOCK composietdeksels, klasse B – 125 kN**

art.nr.	figuur	artikel	buitenafmetingen	€ / st
13282		vervaardigd uit polyurethaan versterkt met glasvezels. hermetisch dicht d.m.v. extra te bestellen dichtingsring.	400*400 mm	155,60
13283			500*500 mm	201,50
13284			600*600 mm	293,50
13285			700*700 mm	468,40
13392		composiet putdeksel voor plaatsing bovenop een ronde pvc toezichtput	voor Ø 315 mm	194,60
13393			voor Ø 400 mm	316,90
13382		hermetisch dichtingsrubber voor vloeistoffen en gassen	400*400 mm	23,50
13383			500*500 mm	27,40
13384			600*600 mm	34,00
13385	700*700 mm	39,20		

Betonrand voor toezichtput

art.nr.	figuur	artikel	buitenafmetingen	€ / st
13291		vergemakkelijkt de plaatsing van deksels tussen bvb, klinkers. ideaal voor alu of gietijzer deksel.	400*400 mm	39,30
13292			500*500 mm	46,30
13293			600*600 mm	51,40

Yucon YU.COVER tegel- en klinkerdeksel in ALUMINIUM

art.nr.	figuur	artikel	afmetingen	€ / st
133211		Yu.cover Tradition T.06 geur- & water afsluitend aluminium betegelingsdeksel. Het binnenkader wordt met een schroefmechanisme verankerd aan het buitenkader. Hoogte 60 mm.	300*300 mm	107,70
133221			400*400 mm	128,60
133231			500*500 mm	151,70
133241			600*600 mm	181,10
133251			700*700 mm	211,50
133261			800*800 mm	242,50
133291	Keybag ONE voor Yu.cover Tradition			9,90
133213	 	Yu.cover Premium 3.10 geur- & water afsluitend aluminium klinkerdeksel met Dis.Cover Technologie ®. Met DCT Colorpen ipv bouten. Hoogte 100 mm.	300*300 mm	95,90
133223			400*400 mm	123,00
133233			500*500 mm	178,80
133243			600*600 mm	217,70
133253			700*700 mm	260,60
133263			800*800 mm	311,40
133295	Keybag TWO voor Yu.cover Premium 3.10			22,30

Andere Yucon Yu.cover geur- en water afsluitende producten verkrijgbaar op bestelling :

Yu.cover Pro M.07 : schroefvrij betegelingsdeksel hoogte 70 mm, met Dis.Cover Technologie ®.

Yu.cover Pro M.10 : schroefvrij klinkerdeksel hoogte 100 mm, met Dis.Cover Technologie ®.

Yu.cover Premium 3.07 : schroefdraadvrij betegelingsdeksel hoogte 70 mm, Dis.Cover Technologie ®.

Artikels in VET gedrukt : in principe uit voorraad leverbaar