


**SOLIDOR** 

# EEN NIEUWE STANDAARD

**COMFORT SERIE**

REGELBARE TERRASDRAGERS

Verkoopprijzen op 01.09.2020





# PIONIER SINDS 1978

Solidor is meer dan 40 jaar gespecialiseerd in het spuitgieten van regelbare terrasdragers voor houten planken, betontegels en keramische tegels. De terrasdragers kunnen traploos in hoogte worden versteld van 1 centimeter tot meer dan 1 meter.

## Mag het een beetje meer zijn?

"Onze populairste terrasdragers zijn nog vooruitstrevender geworden", vertelt Emmanuel Dejans. "Niet alleen hebben we een groter draagvlak gecreëerd om te garanderen dat de tegels minder vlug overhellen. We kunnen nu ook een ultieme flexibiliteit en modulariteit aanbieden door de universele uitwisselbaarheid van alle onderdelen. Comfort boven alles."

"Comfort" – bij Solidor







## 100% CIRCULAIR

Traditie en innovatie gaan hand in hand met duurzaamheid en ecologie. Onze producten worden gemaakt uit recycleerbaar materiaal en kunnen steeds opnieuw worden verhuisd.



## EENVOUDIGE PLAATSING

Esthetiek is van groot belang, maar dat is de arbeidskost ook. Onze regelbare terrasdragers zorgen er met hun snelle montage voor dat de bouwheer heel wat werkuren uitspaart.



## GELUIDLOZE BETREDING

We halen het maximum uit onze ervaring als fabrikant van kunststofproducten en integreren verschillende soorten rubber om contactgeluiden te beperken en dit zorgt ook voor extra bevestiging.



## GROOT DRAAGVERMOGEN

Onze regelbare terrasdragers kunnen 2400 kilogram per vierkante meter aan. Dat is meer dan nodig. Maar het is onze manier om zekerheid te bieden aan alle gebruikers.



## HANDIGE NIVELLERING

Onze regelbare terrasdragers passen zich niet alleen aan de hoogte aan. Ook aan de ondergrond. Door de hellingcorrectie is elk terras op ieder moment waterpas.



## SNELLE TERRASAFWATERING

Terrassen met een lichte helling om het water af te leiden, doorbreken het lijnenspel. Een terras met onze regelbare terrasdragers niet. Het water sijpelt door de voegen en wordt daar weggeleid.



## VRIJE MATERIAALKEUZE

Alle materialen zijn mogelijk door ons compatibele design met inwisselbare oppervlaktes. Denk onder andere aan hout, tegels, composiet planken en metalen roosters.







# REGELBARE TERRASDRAGERS

## PV



**PV 3.5/5**

- ondersteunt betontegels, keramische tegels en natuursteen
- ondersteunt houten planken
- wordt gecombineerd met een bovenplaat naar keuze

Art. 49  
€1,51/st (verpakt per 50)

**bereik:** 3.5 - 5 cm



**PV 5/8**

- ondersteunt betontegels, keramische tegels en natuursteen
- ondersteunt houten planken
- wordt gecombineerd met een bovenplaat naar keuze

Art. 53  
€1,89/st (verpakt per 50)

**bereik:** 5 - 8 cm



**PV 8/11**

- ondersteunt betontegels, keramische tegels en natuursteen
- ondersteunt houten planken
- wordt gecombineerd met een bovenplaat naar keuze

Art. 56  
€2,05/st (verpakt per 50)

**bereik:** 8 - 11 cm



**PV 11/14**

- ondersteunt betontegels, keramische tegels en natuursteen
- ondersteunt houten planken
- wordt gecombineerd met een bovenplaat naar keuze

Art. 76  
€2,19/st (verpakt per 40)

**bereik:** 11 - 14 cm



**PV 14/17**

- ondersteunt betontegels, keramische tegels en natuursteen
- ondersteunt houten planken
- wordt gecombineerd met een bovenplaat naar keuze



















Art. 77  
€2,33/st (verpakt per 40)

**bereik:** 14 - 17 cm





op aanvraag:

IPV	FR	GV
  <p><b>IPV 3.5/5</b> bereik: 3.8 – 5.3 cm</p> <p>● ● ●</p>	  <p><b>FR 3.5/5</b> bereik: 3.5 – 5 cm</p> <p>● ●</p>	  <p><b>GV 3.5/5</b> bereik: 3.5 – 5 cm</p> <p>● ●</p>
 <p><b>IPV 5/8</b> bereik: 5.3 – 8.3 cm</p> <p>● ● ●</p>	 <p><b>FR 5/8</b> bereik: 5 – 8 cm</p> <p>● ●</p>	 <p><b>GV 5/8</b> bereik: 5 – 8 cm</p> <p>● ●</p>
 <p><b>IPV 8/11</b> bereik: 8.3 – 11.3 cm</p> <p>● ● ●</p>	 <p><b>FR 8/11</b> bereik: 8 – 11 cm</p> <p>● ●</p>	 <p><b>GV 8/11</b> bereik: 8 – 11 cm</p> <p>● ●</p>
 <p><b>IPV 11/14</b> bereik: 11.3 – 14.3 cm</p> <p>● ● ●</p>	 <p><b>FR 11/14</b> bereik: 11 – 14 cm</p> <p>● ●</p>	 <p><b>GV 11/14</b> bereik: 11 – 14 cm</p> <p>● ●</p>
 <p><b>IPV 14/17</b> bereik: 14.3 – 17.3 cm</p> <p>● ● ●</p>	 <p><b>FR 14/17</b> bereik: 14 – 17 cm</p> <p>● ●</p>	 <p><b>GV 14/17</b> bereik: 14 – 17 cm</p> <p>● ●</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- met geluidsdempende en schokdempende beschermlaag</li> <li>- isolerend en <b>extra grip</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>vlamdovend</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- extra draagkracht</li> <li>- <b>glasvezelversterkt</b></li> </ul>

● GESCHIKT VOOR HOUT ● GESCHIKT VOOR TEGELS ● INDIEN DE ONDERLIGGENDE DAKBEDEKKING UIT PVC IS SAMENGESTELD, DIENT TUSSEN DE BESCHERM RUBBER EN HET DOEK EEN SCHEIDINGSFOLIE VAN PE TE WORDEN TOEGEPAST TEGEN DE MIGRATIE VAN WEEKMAKERS. EENVOUDIGE PE LANDBOUWFOLIE IS HET GOEDKOOPST.

# REGELBARE TERRASDRAGERS

## AK | AANGEPAST VOOR ZIJKANTEN



**AK 3.5/5**

- om op het einde van een terras en tegen muren te plaatsen
- ondersteunt betontegels, keramische tegels en natuursteen
- ondersteunt houten planken
- wordt gecombineerd met een bovenplaat naar keuze

Art. 110  
€1,51/st (verpakt per 50)

**bereik** : 3.5 – 5 cm



**AK 5/8**

- om op het einde van een terras en tegen muren te plaatsen
- ondersteunt betontegels, keramische tegels en natuursteen
- ondersteunt houten planken
- wordt gecombineerd met een bovenplaat naar keuze

Art. 111  
€1,89/st (verpakt per 50)

**bereik**: 5 – 8 cm



GESCHIKT VOOR HOUT GESCHIKT VOOR TEGELS



# VASTE TERRASDRAGERS




## DALSUP

- ondersteunt betontegels, keramische tegels en natuursteen
- stapelbaar

Art. 13177  
€0,48/st (verpakt per 250)

hoogte: 1 cm



## RC 10 + C10

- ondersteunt tegels groter dan 60 op 60 cm

Art. 35977  
€0,88/st (verpakt per 400)

hoogte: 1 cm  
ook beschikbaar in 1,4 cm (RC 14)

**RC 14 + C10**  
Art. 33436  
€0,99/st (verpakt per 250)



## RC 10 + C13/4T

- ondersteunt betontegels, keramische tegels en natuursteen

Art. 13255  
€0,88/st (verpakt per 400)

voegbreedte: 3 mm  
hoogte: 1 cm  
ook beschikbaar in 1,4 cm (RC 14)

**RC 14 + C13/4T**  
Art. 15229  
€0,99/st (verpakt per 250)



## RC 10 + STICKSOL

- met zelfklevende laag zodat tegels vastliggen
- ondersteunt betontegels, keramische tegels en natuursteen

Art. 116  
€1,79/st (verpakt per 400)

voegbreedte: 3 mm  
hoogte: 1 cm  
ook beschikbaar in 1,4 cm (RC 14)

**RC 14 + STICKSOL**  
Art. 117  
€1,91/st (verpakt per 250)



## RC 10 + CIP+

- compatibel met 'Structusol'
- ondersteunt aluminium en houten draagbalken

Art. 35973  
€0,88/st (verpakt per 400)

hoogte: 1 cm  
ook beschikbaar in 1,4 cm (RC 14)

**RC 14 + CIP+**  
Art. 35974  
€0,99/st (verpakt per 250)

# FUNDERINGSSYSTEEM

NEW

## LIFTSOL



Art. 113  
€2,41/st

**LSR5/8**

- ondersteunt betontegels, keramische tegels en natuursteen
- ondersteunt aluminium en houten draagbalken
- wordt gecombineerd met een bovenplaat naar keuze
- wordt gecombineerd met een funderingsschroef
- wordt gecombineerd met accessoires

**bereik:** 5 - 8 cm



Art. 114  
€31,65/st

**SCHROEF 65**

- gebruiksklaar
- geen beton nodig
- milieuvriendelijk
- snelle montage
- wordt gecombineerd met een regelbare funderingsdrager

**afmetingen:** 9 x 9 x 65 cm



● GESCHIKT VOOR HOUT ● GESCHIKT VOOR TEGELS







# BOVENPLATEN VOOR REGELBARE TERRASDRAGERS

## HOUT



**CP+**

Art. 35025  
€0,38/st (verpakt per 50)

- compatibel met 'Structusol' aluminium draagsysteem
- ondersteunt aluminium en houten draagbalken
- **optionele fixatie langs onderkant**
- wordt gecombineerd met een regelbare drager naar keuze
- **zelfcentrerend**

**NEW**



**CPV+**

Art. 2547  
€0,38/st (verpakt per 50)

- ondersteunt houten draagbalken
- **optionele fixatie langs onderkant of zijkant**
- wordt gecombineerd met een regelbare drager naar keuze
- **zelfcentrerend**

## TEGELS



**C0**

Art. 17426  
€0,38/st (verpakt per 50)

- ondersteunt tegels groter dan 60 op 60 cm
- wordt gecombineerd met een regelbare drager naar keuze



**C2/4T**

**hoogte afstandhouders:** 10 mm  
**voegbreedte:** 2 mm  
Art. 36484  
€0,38/st (verpakt per 50)



**C3/4T+**

**hoogte afstandhouders:** 15 mm  
**voegbreedte:** 3 mm  
Art. 94982  
€0,38/st (verpakt per 50)



**C6/4T**

**hoogte afstandhouders:** 10 mm  
**voegbreedte:** 6 mm  
Art. 2489  
€0,38/st (verpakt per 50)

- ondersteunt betontegels, keramische tegels en natuursteen
- wordt gecombineerd met een regelbare drager naar keuze




# ZELFKLEVENDE TERRASDRAGERS

NEW

## STICKSOL

*"A new way of installing."*




**C3/4T BT**

- doorgeefgeluiden lijken met 75% af te nemen
- met zelfklevende laag zodat tegels niet klapperen
- ondersteunt betontegels, keramische tegels en natuursteen
- **vermindert het opwaaien van tegels tot en met 11 beaufort**
- wordt gecombineerd met een regelbare drager naar keuze
- getest in een windtunnel van Voxdale
- zorgt voor een stevig terras

Art. 50021

€1,65/st (verpakt per 50)

voegbreedte: 3 mm



● GESCHIKT VOOR HOUT ● GESCHIKT VOOR TEGELS







# ACCESSOIRES

## HELLING CORRECTOR



**HS2**

- verbetert hellingsverschillen per **2 procent**
- stapelbaar tot 10 procent
- Wordt gemonteerd langs de onderkant



Art. 35821  
€1,23/st (verpakt per 100)



**NEW**



**HA5**

- **automatische** hellingscorrector
- verbetert hellingsverschillen tot max 5 procent
- combineerbaar met de verschillende accessoires
- HA5 wordt gemonteerd op de PV
- hoogte is **20mm**



Art. 2548  
€1,23/st (verpakt per 100)



## VERLENGSTUKKEN



**F30**

- verhoogt het bereik van een drager met **3 cm**
- stapelbaar

Art. 115  
€0,40/st (verpakt per 250)

**hoogte: 3 cm**



**AF100**

- verhoogt het bereik van een terrasdrager met **10 cm**
- stapelbaar
- met schroefdraad

Art. 35972  
€1,45/st (verpakt per 100)


**hoogte: 10 cm**



←—————→  
kunnen met elkaar worden gecombineerd

# ACCESSOIRES

## VERLENGSTUKKEN | GRAFISCHE VOORSTELLING MET F30



**C0** - Drager van het terras.

\* **F30** - Verlengstuk. Per verlengstuk verhoogt een terrasdrager met 3 cm.

**PV 3.5/5** - Basis met hoogtes tussen 3.5 en 5 cm. Dit onderdeel rust op de ondergrond.

**PV 5/8** - Basis met hoogtes tussen 5 en 8 cm. Dit onderdeel rust op de ondergrond.


**PV 8/11** - Basis met hoogtes tussen 8 en 11 cm. Dit onderdeel rust op de ondergrond.

**PV 11/14** - Basis met hoogtes tussen 11 en 14 cm. Dit onderdeel rust op de ondergrond.

**PV 14/17** - Basis met hoogtes tussen 14 en 17 cm. Dit onderdeel rust op de ondergrond.

\* OPTIONEEL

## VERLENGSTUKKEN | GRAFISCHE VOORSTELLING MET AF100



**C0** - Drager van het terras.

\* **AF100** - Verlengstuk. Per verlengstuk verhoogt een terrasdrager met 10 cm.

**PV 3.5/5** - Basis met hoogtes tussen 3.5 en 5 cm. Dit onderdeel rust op de ondergrond.

**PV 5/8** - Basis met hoogtes tussen 5 en 8 cm. Dit onderdeel rust op de ondergrond.

**PV 8/11** - Basis met hoogtes tussen 8 en 11 cm. Dit onderdeel rust op de ondergrond.

**PV 11/14** - Basis met hoogtes tussen 11 en 14 cm. Dit onderdeel rust op de ondergrond.

**PV 14/17** - Basis met hoogtes tussen 14 en 17 cm. Dit onderdeel rust op de ondergrond.

\* **OPTIONEEL**



# ACCESSOIRES

## OVERIGE



### BESCHERM RUBBER KLEIN

- geluiddempende, schokdempende en waterresistente beschermlaag

Art. 50545 (3 mm) €0,36/st  
Art. 50546 (5 mm) €0,41/st  
Art. 50547 (10 mm) €0,49/st

**afmetingen:** 9.6 x 9.6 cm  
**dikte:** 3, 5 of 10 mm



### BESCHERM RUBBER GROOT

- geluiddempende, schokdempende en waterresistente beschermlaag

Art. 50548 (3 mm) €0,71/st  
Art. 50549 (5 mm) €0,84/st  
Art. 50550 (10 mm) €1,07/st

**afmetingen:** 21 x 21 cm  
**dikte:** 3, 5 of 10 mm



### WATERDICHTE STROOK

- geluiddempende, schokdempende en waterresistente beschermlaag
- verhindert verrotting van onderliggende steunbalken

Art. 513  
€19,29/st (verpakt per 24)

**afmetingen:** 2000 x 8 cm  
**dikte:** 2 mm



### PASSTUK CEL RUBBER

- geluiddempende, schokdempende en waterresistente beschermlaag

Art. 39904  
€0,28/st (verpakt per 100)

**dikte:** 2 mm



### PASSTUK EPDM VOL RUBBER

- geluiddempende, schokdempende en waterresistente beschermlaag

Art. 13271 (1 mm) €0,20/st  
Art. 13712 (2 mm) €0,23/st  
Art. 13713 (3 mm) €0,29/st (verpakt per 100)

**dikte:** 1 – 3 mm



### EASYLIFT ZUIGNAP

- helpt bij het heffen en plaatsen van grote en zware tegels
- enkel te gebruiken bij keramische gladde tegels

Art. 49484  
€69,67/st





## AFSTANDHOUDER


- verhindert contact van houten planken en onderliggende steunbalken
- voorkomt wateroverlast door optimale ventilatie

Art. 1364  
€0,19/st (verpakt per 50)

voegbreedte: 4 mm




1



2



3



1



2



3



## SOLASTICK

- geen schroeven aan het terrasoppervlak
- voorkomt wateroverlast door optimale ventilatie

Art. 47502  
€0,96/st (verpakt per 100)

hoogte: 1 cm



GESCHIKT VOOR HOUT GESCHIKT VOOR TEGELS

## ACCESSOIRES





### MUURAFWERKING

- voert water automatisch weg langs open voegen

Art. 50542 (4 mm) €0,33/st (verpakt per 300)  
Art. 50543 (6 mm) €0,41/st (verpakt per 200)  
Art. 50544 (10 mm) €0,51/st (verpakt per 100)

voegbreedte: 4, 6 of 10 mm



### RANDAFWERKING

Set bestaande uit boven- en onderplaat

- om op het einde van een terras en tegen muren te plaatsen
- werkt zijkanten mooi af

Art. 46753  
€13,86/set (verpakt per 25)















**SOLIDOR** 

**RUBBER & PRODUCTS**

 **Albintra**  
*WE DELIVER BUILDING EXPERTISE.*

/ Bistweg 80  
B-2520 Broechem

/ T. +32 (0) 3 470 12 12  
F. +32 (0) 3 470 12 00

/ [info@albintra.be](mailto:info@albintra.be)

/ [www.albintra.be](http://www.albintra.be)