



**Productgroep 15 C - STORA kunststof en ACO polyesterbeton AFVOERGEULEN****STORA Light afvoergeul**

De Stora Light afvoergeulen zijn gemaakt uit PolyPropyleen ( PP ). Bijgevolg heel licht van gewicht, gemakkelijk te plaatsen, stootvast, esthetisch en gegarandeerd lek-dicht.

Met keuze uit 2 types roosters : zwart PolyPropyleen of gegalvaniseerd.

artikel		omschrijving	€ / stuk
15142		<b>Afvoergeul met zwart opliggend PP rooster 1000 mm</b>	<b>26,50</b>
15141		<b>Afvoergeul met galva spleetrooster 1000 mm</b>	<b>26,50</b>
15148		<b>Overgangstuk naar ø 110 mm</b>	<b>12,00</b>
15149		<b>Gesloten eindplaatje</b>	<b>3,00</b>

**ACO Cleanline excentrisch**

Aco Cleanline excentrisch is het goedkopere alternatief met een fijne sleuf in het zwart kunststof opzetstuk bovenop een kunststof afvoergeul.

artikel	tType	omschrijving	€ / stuk
15161		<b>Cleanline excentrisch zwart L = 1000 mm</b>	<b>34,00</b>
15167		<b>Cleanline ontluiftingsbox/hoek aansluiting</b>	<b>35,00</b>
15166		<b>Cleanline set met toebehoren</b>	<b>23,00</b>

**ACO Euroline Discreet Inox en ACO Euroline 100**











ACO Euroline Discreet is een systeem voor lijnafwatering met een fijne sleuf in plaats van een klassiek rooster. Slechts een smalle lijn van 21 mm is zichtbaar. Ideaal rondom uw terras, zwembad, ...

ACO Euroline 100 is samengesteld uit een gootelement in polyesterbeton en verkrijgbaar met 8 roosterdesigns :

klasse A 15 : Galva, Antraciet en Shadow Grey sleufroosters en Inox lengtestaafrooster

klasse B 125 : Gietijzer sleufrooster, Voronoi gietijzer designrooster en Microgrip lengtestaafrooster

**Productgroep 15 C - STORA kunststof en ACO polyesterbeton AFVOERGEULEN**

artikel	type	omschrijving	€ / stuk
15131		<b>Euroline 100 Discreet 65 Inox excentrisch. L = 1000 mm</b>	<b>132,00</b>
15132		<b>Euroline 100 Discreet 65 Inox excentrisch met luik. L = 1000 mm</b>	<b>203,00</b>
151312		Euroline 100 Discreet 105 Inox excentrisch. L = 1000 mm	158,00
151322		Euroline 100 Discreet 105 Inox excentrisch met luik. L=1000 mm	250,00
151311		Euroline 60 Discreet 40 Inox excentrisch. L = 1000 mm	116,00
151321		Euroline 60 Discreet 40 Inox excentrisch met luik. L = 1000 mm	187,00
15151		<b>Euroline 100 met galva rooster. L = 1000 mm</b>	<b>31,50</b>
15152		<b>Euroline 100 met galva rooster en onderuitloop. L = 1000 mm</b>	<b>64,00</b>
15155		<b>Euroline 100 met antraciet gepoederlakt rooster. L = 1000 mm</b>	<b>63,00</b>
151550		<b>Euroline 100 met antraciet rooster en onderuitloop. L=1000 mm</b>	<b>94,00</b>
15157		<b>Aco Euroline 100 met gietijzer rooster klasse B 125 - L = 1000 mm</b>	<b>96,00</b>
151570		<b>Euroline 100 met gietijzer rooster klasse B125 met uitloop. L=1000 mm</b>	<b>124,00</b>
15153		<b>Euroline 100 met microgrip rooster klasse B 125. L = 1000 mm</b>	<b>78,00</b>
15154		<b>Euroline 100 met microgrip rooster B 125 en onderuitloop. L = 1000 mm</b>	<b>100,00</b>
15133		<b>Euroline 100 gesloten eindplaatje</b>	<b>12,70</b>
15134		<b>Euroline 100 eindplaatje ø 110mm</b>	<b>30,00</b>
151331		Euroline 60 gesloten eindplaatje	<b>7,50</b>
151341		Euroline 60 eindplaatje ø 50 mm	<b>14,00</b>
		Euroline geurafsluiter	

**Productgroep 15 C - STORA kunststof en ACO polyesterbeton AFVOERGEULEN****ACO Large**



Aco Large is een systeem voor lijnafwatering met een buitenbreedte van 20 cm en binnenbreedte van 15 cm. De inbouwhoogte = 149 mm. De belastingsklasse is B 125.

artikel	Type	omschrijving	€ / stuk
<b>151011</b>		<b>Aco Large met galva maasrooster klasse B125. L = 1000 mm</b>	<b>160,00</b>
		Aco Large met antraciet gelakt maasrooster. L = 1000 mm	
		Aco Large met gietijzer sleufrooster. L = 1000 mm	
		Aco Large met gietijzer designrooster Voronoï. L = 1000 mm	
<b>151031</b>		<b>Aco Large gesloten eindplaatje</b>	<b>30,00</b>
<b>151032</b>		<b>Aco Large open eindplaatje</b>	<b>59,00</b>

**ACO Multidrain**

Aco Multidrain is gootelement met geïntegreerde randversterking uit verzinkt staal voor plaatsen waar zwaar verkeer komt.

Met 2 gietijzer sleufroosters, belastingsklasse D 400.

artikel	Type	omschrijving	€ / stuk
151701		Aco Multidrain MD 100. L = 1000 mm	
<b>15171</b>		<b>Aco Multidrain MD 150. L = 1000 mm</b>	<b>210,00</b>
		Aco Multidrain MD 200. L = 1000 mm	
		Aco Multidrain MD 300. L = 1000 mm	
<b>15178</b>		<b>Aco Multidrain MD 150 gesloten eindplaatje</b>	<b>42,00</b>
<b>15179</b>		<b>Aco Multidrain MD 150 eindplaatje met uitloop ø 160mm</b>	<b>76,00</b>